




WPD 200 Advanced

Konfigurerbar vannautomat med mulighet for 5 vanntyper i hygienisk drikkevannskvalitet for opptil 100 personer. Med innovativt filterkonsept, patentert termisk desinfeksjon og berøringsdisplay.



2



3



4



1 Programbasert konfigurasjon

- Kompatibelt tilbehør for installasjon

2 Individuell frontdesign

- Tilpasset design som f.eks. bedriftsdesign eller som reklameområde.

3 Flere vanntyper

- Kullsyrevann (medium og klassisk), samt varmt og ekstra varmt vann.

4 Ekstern utgang

- Dispensert volum kan tilpasses størrelsen på respektive vannautomat: 0,2 L for kopper/ glass; 0,5 L eller 1 L for flasker.



WPD 200 Advanced

Tekniske data

Spenning	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Vannmengde, romtemperert	l/time	max. 120
Vannmengde, rent, kaldt	l/time	max. 40
Vannmengde, rent, varmt	l/time	max. 10
Vannmengde, kaldt, med kullsyre	l/time	max. 40
Varmtvannstemperatur	°C	80 / 95
Kjølevæske		R134a
Mengde kjølevæske	kg	0,1
CO ₂ innhold i vann	g/l	4,5 / 6,5
Stor størrelse CO2 flaske (i basen)	kg	max. 10
Antall brukere		<= 100
Vannutløpshøyde	mm	300
Vekt frittstående enhet	kg	50
Dimensjoner bordplatenhet (L x W x H)	mm	528 x 365 x 465
Dimensjoner frittstående enhet (L x W x H)	mm	528 x 365 x 1432

Utstyr

Automatisk termisk desinfeksjon	■
Automatisk skylling	■
Konfigurerbar	■
Aktivt-rent aktivt karbonfilter	■
Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse	■
Nøyaktig dispensert vannvolum for glass, flasker eller karaffel	■
Posisjonshjelp for drikkekopper	■
Opsjonelt: Dryppeskål tømmes	■
Strømsparer modus	■
Hygienisk rengjøring	termisk
■ Inkludert i leveranse	



		Artikelnummer				Pris	Beskrivelse	
Diverse								
	1	6.640-634.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.640-291.0						<input type="checkbox"/>
KANNE 4 L	3	6.640-341.0						<input type="checkbox"/>
	4	6.640-427.0						<input type="checkbox"/>
Pressure reducer 1,5 - 6 bar - 1/2	5	6.640-625.0						<input type="checkbox"/>
	6	4.640-127.0						<input type="checkbox"/>
Filter								
Replacement filter AC WPD Range	7	2.643-305.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Replacement filter UF WPD Range	8	2.643-306.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Replacement filter Active-Pure-Filter	9	2.643-773.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Replacement filter combination filter WP	10	2.643-307.0						<input type="checkbox"/>
Vannglass								
	11	6.640-453.0						<input type="checkbox"/>
	12	6.640-454.0						<input type="checkbox"/>
	13	6.640-455.0						<input type="checkbox"/>
	14	6.640-460.0						<input type="checkbox"/>
	15	6.640-469.0						<input type="checkbox"/>
	16	6.640-512.0						<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse
 Tilgjengelig tilbehør