



WPD 600 Advanced

Tekniske data

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Spenning | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Vannmengde, romtemperert | l/time | max. 120 |
| Vannmengde, rent, kaldt | l/time | max. 80 |
| Vannmengde, rent, varmt | l/time | max. 10 |
| Vannmengde, kaldt, med kullsyre | l/time | max. 80 |
| Varmtvannstemperatur | °C | 80 / 95 |
| Kjølevæske | | R134a |
| Mengde kjølevæske | kg | 0,15 |
| CO ₂ innhold i vann | g/l | 4,5 / 6,5 |
| Stor størrelse CO2 flaske (i basen) | kg | max. 10 |
| Antall brukere | | >= 100 |
| Vannutløps høyde | mm | 300 |
| Vekt frittstående enhet | kg | 65 |
| Dimensjoner frittstående enhet (L x W x H) | mm | 528 x 365 x 1432 |

Utstyr

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| Automatisk termisk desinfeksjon | ■ | Hygienisk rengjøring | termisk |
| Automatisk skylling | ■ | Hygienisk rengjøring | termisk |
| Konfigurerbar | ■ | Opsjonelt: Hy-Protect ultrafilter | ■ |
| Aktivt-rent aktivt karbonfilter | ■ | Opsjonelt: Dryppskål tømmes | ■ |
| Vannavgivelsesventil med kontaktbeskyttelse | ■ | | |
| Nøyaktig dispensert vannvolum for glass, flasker eller karaffel | ■ | | |
| Posisjonshjelp for drikkekopper | ■ | | |
| Dråpebrett med nivåindikator | ■ | | |
| Opsjonelt: Dryppskål tømmes | ■ | | |
| Integrert kopp dispenser | ■ | | |
| Strømsparer modus | ■ | | |

■ Inkludert i leveranse



| | | Artikelnummer | | | | | Pris | Beskrivelse | |
|--|----|---------------|--|--|--|--|------|-------------|-------------------------------------|
| Diverse | | | | | | | | | |
| | 1 | 6.640-634.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.640-291.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| KANNE 4 L | 3 | 6.640-341.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.640-427.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pressure reducer 1,5 - 6 bar - 1/2 | 5 | 6.640-625.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filter | | | | | | | | | |
| Replacement filter UF WPD Range | 7 | 2.643-306.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Replacement filter Active-Pure-Fil-ter | 8 | 2.643-773.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Replacement filter combination filter WP | 9 | 2.643-307.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vannglass | | | | | | | | | |
| | 10 | 6.640-453.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.640-454.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.640-455.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.640-460.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.640-469.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.640-512.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Inkludert i leveranse
 Tilgjengelig tilbehør